




ვითიბი ბანკის ფილიალი ბათუმში



ნახაზების ჩამონათვალი			
№	დასახელება	ინდექსი	ფორმატი
1	თაფურცელი	1	A3
2	ხარდაფის გეგმა	2	A3
3	I სართულის გეგმა	3	A3
4	I სართულის აქსონომეტრია	4	A3
5	II სართულის გეგმა	5	A3
6	II სართულის აქსონომეტრია	6	A3
7	სახურავის გეგმა	7	A3



FILE NAME
შპს "საქსტალი"

PAGE FORMAT
შპს "საქსტალი"

DWG

ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)

SYMBOLS

სიმბოლოები



კასეტური ტიპის შიდა ბლოკი



არხული ტიპის შიდა ბლოკი



კედლის ტიპის შიდა ბლოკი



დრეკადი
პარსტატი



გაწოვის პარსტატი



მოდიფიკაციის პარსტატი
(შეფუთვა)

GENERAL NOTES:

შენიშვნები

შენიშვნა: სისტემის შიდა
პარსტატები კეთდება
სპირალური მრგვალი
მოთუთიებული ფოლადით
შეფუთვის გარეშე
(შემოტანილი პაერი ზაფხულში
არ გრილდება)

POSITION
მანქანის მანქანა

NAME
სახელი

SIGNATURE
ხელმოწერა

DIRECTOR
მანქანის მანქანა

AUTHOR
მანქანის მანქანა

CHECKED
მანქანის მანქანა

DRAWING NAME:
მანქანის მანქანა

ვითი ბანკის ფულადი ბათონი

გაბობა გავრცელება ვერტიკალური პროექტი

სარეაქციო ბანკი

SCALE
მანქანის მანქანა

LAYOUT
მანქანის მანქანა

SHEETS
მანქანის მანქანა

1:75


გ-2

ფ-7

კენტილაციის მახასიათებლები					
ფართი		პერს	ხარ(13)	მოღ.	გაწ.
№	ფართი				
101	8.1ა	3	60ა/სო	180ა/სო	180ა/სო
102	149.1ა	40	36ა/სო	1200ა/სო	1320ა/სო
103	23.5ა	3	60ა/სო	0ა/სო	0ა/სო
104	14.7ა	2	60ა/სო	120ა/სო	0ა/სო
				1500ა/სო	1500ა/სო

FILE NAME შპს-ის სახელი	PAGE FORMAT ფურცლის ზომები	ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)
DWG	PROCESSING DATE დაამუშავების თარიღი	

SYMBOLS




GENERAL NOTES:
ᄃᄃ60ᄃ36ᄃᄃ0

შენიშვნა: სიტყვის შიდა
ჰაერსატარები კეთდება
სპირალური მრგვალი
მოთუთიებული ფოლადით
შეფუთვის გარეშე
(შემოტანილი ჰაერი საფხულში
არ გრილდება)

POSITION 00638F017065	NAME L36090	SIGNATURE b090007065
DIRECTOR R06030507660		
AUTHOR J3600960		
CHECKED 030007065		

DRAWING NAME:
 ღასახელსა:
 ეთიოპი ბანკის ფილვალ ბათუმში
 გათბობა გაგრილება კონტროლის პროექტი
 I სართულის გეგმა

SCALE მასშტაბი	LAYOUT გეგმვა	SHEETS ფურცლები
1:75	გ-3	ფ-7



FILE NAME
შპს-ს სახელი

PAGE FORMAT
შპს-ს სახელი

DWG

ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)

SYMBOLS

სიმბოლოები



კაბელური ტიპის შიდა ბლოკი



არხული ტიპის შიდა ბლოკი



კედლის ტიპის შიდა ბლოკი



დრეკადი
პერსტატორი




გაწოვის პერსტატორი



მოდიფიკაციის პერსტატორი
(შუქუფი)

POSITION მანაჟერის პოზიცია	NAME სახელი	SIGNATURE ხელმოწერა
DIRECTOR მენეჯერი		
AUTHOR ავტორი		
CHECKED შეამოწმა		
DRAWING NAME: შპს-ს სახელი		
გთხოვნილი გეგმის ფურცელი ბათუმში		
გთხოვნილი გეგმის ფურცელი ბათუმში		
1 საბუღალტრო ადმინისტრაცია		
SCALE მასშტაბი	LAYOUT პროექტი	SHEETS ფურცლები
1:75	გ-4	ფ-7

გათბობა გაგრილების აგრეგატები							
N#	რაოდ.	დასახელება	Qc	Qh	ელ.დატე.	ხარჯი	წნევა
FCA1	3 ც	არხული ტიპის შიდა ბლოკი	2.20 კვ	2.40 კვ	57ვტ/220ვ/50ჰც	538მ/სთ	30პა
FCA2	2 ც	არხული ტიპის შიდა ბლოკი	2.80 კვ	3.20 კვ	57ვტ/220ვ/50ჰც	538მ/სთ	30პა
FCA4	4 ც	არხული ტიპის შიდა ბლოკი	4.50 კვ	5.00 კვ	98ვტ/220ვ/50ჰც	800მ/სთ	30პა
FCA5	3 ც	არხული ტიპის შიდა ბლოკი	5.60 კვ	6.30 კვ	103ვტ/220ვ/50ჰც	800მ/სთ	30პა
FCA6	1 ც	არხული ტიპის შიდა ბლოკი	7.10 კვ	8.00 კვ	140ვტ/220ვ/50ჰც	1000მ/სთ	30პა
			54.10 კვ	60.50 კვ			



211/2.95მ² ფართი
22 °C/23 °C t(° C)
0.69/0.71 კვ Qh/Qc
+0/-80მ/სთ ვენტ.

213/1.65მ² ფართი
22 °C/23 °C t(° C)
0.26/0.43 კვ Qh/Qc
+0/-80მ/სთ ვენტ.

212/1.65მ² ფართი
22 °C/23 °C t(° C)
0.26/0.43 კვ Qh/Qc
+0/-80მ/სთ ვენტ.

208/22.30მ² ფართი
22 °C/23 °C t(° C)
2.72/3.87 კვ Qh/Qc
+270/-220მ/სთ ვენტ.

ვენტილაციის მახასიათებლები					
N#	ფართი	პერს	სარ(13)	მოლ.	გაწ.
201	15.9მ ²	6	60მ/სთ	170მ/სთ	360მ/სთ
202	11.5მ ²	2	60მ/სთ	120მ/სთ	80მ/სთ
203	11.2მ ²	2	60მ/სთ	120მ/სთ	80მ/სთ
204	7.5მ ²	2	60მ/სთ	120მ/სთ	80მ/სთ
205	14.0მ ²	4	45მ/სთ	180მ/სთ	120მ/სთ
206	14.0მ ²	4	45მ/სთ	180მ/სთ	120მ/სთ
207	21.3მ ²	4	45მ/სთ	180მ/სთ	120მ/სთ
208	22.3მ ²	6	45მ/სთ	270მ/სთ	220მ/სთ
209	5.0მ ²	1	80მ/სთ	80მ/სთ	0მ/სთ
210	4.8მ ²	1	80მ/სთ	80მ/სთ	0მ/სთ
211	2.9მ ²	1	80მ/სთ	0მ/სთ	80მ/სთ
212	1.7მ ²	1	80მ/სთ	0მ/სთ	80მ/სთ
213	1.7მ ²	1	80მ/სთ	0მ/სთ	80მ/სთ
214	11.0მ ²	0	60მ/სთ	0მ/სთ	0მ/სთ
215	72.8მ ²	6	45მ/სთ	0მ/სთ	80მ/სთ
				1500მ/სთ	1500მ/სთ

FILE NAME
შპს-ს სახელი

PAGE FORMAT
ფორმატი, ფურცლის
ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)

DWG

SYMBOLS

სიმბოლოები

კასეტური ტიპის შიდა ბლოკი

არხული ტიპის შიდა ბლოკი

კედლის ტიპის შიდა ბლოკი

დრეკადი პერსტატი

გაწევის პერსტატი

მოღწევის პერსტატი (შუქუფი)

GENERAL NOTES:

შენიშვნა:

შენიშვნა: სიტემის შიდა პერსტატები კეთდება სპირალური მრგვალი მოთუთებული ფოლადით შეფუთვის გარეშე (შემოტანილი პაერი ზაფხულში არ გრილდება)


POSITION	NAME	SIGNATURE
DIRECTOR	სახელი	სახელი
AUTHOR	სახელი	სახელი
CHECKED	სახელი	სახელი

DRAWING NAME:
შპს-ს სახელი

გთხოვთ გაგრილება ვენტილაციის პროექტი



II სართულის გეგმა

SCALE	LAYOUT	SHEETS
1:75	გ-5	ფ-7



განმარტება									
№	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050
1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130
1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190
1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230
1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240
1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250
1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280
1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310
1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320
1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340
1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350
1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370
1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380
1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410
1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420
1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430
1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440
1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460
1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470
1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490
1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500
1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520
1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530
1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540
1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550
1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560
1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580
1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590
1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610
1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620
1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640
1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650
1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670
1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680
1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690
1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700
1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710
1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730
1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740
1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760
1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770
1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780
1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790
1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800
1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820
1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830
1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840
1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850
1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870
1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880
1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910
1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920
1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940
1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950
1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000

განმარტება									
ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი	ბუნებრივი
201	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
202	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
203	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
204	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
205	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
206	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
207	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
208	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
209	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
210	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
211	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
212	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
213	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
214	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton
215	1536	2	600/ton	1700/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton	3600/ton



FILE NAME შპს-ის სახელი		PAGE FORMAT შპს-ის ფორმატი	
DWG		ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 MM)	
		PROCESSING DATE შპს-ის დამამუშავებელი	
SYMBOLS სიმბოლოები			
 კონსტრუქციის ტიპის შიდა ბლოკი  არხული ტიპის შიდა ბლოკი  კედლის ტიპის შიდა ბლოკი  ფრთხილი პერსონალი  გაწევის პერსონალი  მოძიების პერსონალი (შეფუთვა)			
GENERAL NOTES: შენიშვნები			
შენიშვნა: სიტემის შიდა პერსონალი კეთდება სპირალური მრგვალი მოთუთიებული ფოლადით შეფუთვის გარეშე (შემოტანილი პაერი ზაფხულში არ გრილდება)			